

Muscat Bouchet s. 1-5



Collection Vassal-Montpellier

OMtpX202

223-6 #


Muscat Bouchet


5A115 s1-45

5A115  
Muscat Bouchet  
OMtpX202









51er 5

Désignation : Muscat Bourschet

Clos 5 Planche A côté 115 N°

Vigueur : 1

Date de maturité : 14-8-61

Charge :

S. : 4

2

3

4

5 6

Désignation : Muscat Bourschet

Clos Planche 5 Rang A Souche 115 plots

Vigueur : 2 V le 31.7.62

Date de Maturité : 28-8-62

Pourriture : 0 ~~12~~ +3

GRAPPE : G - ~~M~~ - P - L - ~~M~~ - C.

BAIE : TG - G - ~~M~~ - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - ~~N~~

Charge :

s 1 19 saveur : s - ~~m~~ - ar - fox - herb

s 2 Disc - ~~sph~~ - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 11 jus : inc. - coloré.



Année : 1960

N° . Muscat Bouschet . Planche . 5 A 1154.1.5 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		16.3	19/3				
1	6	3	3 *				
X							
X							
X							
5	10	0	5 *		De 18-3-60 x		

Année : 1961

Muscat Bouschet

Emplacement : 5 A 1154.1.5

	Nombre total	D A T E S					
		3/3	6,3				
1	6	1	3				
2							
3							
4							
5	8	2	6 *				
6							
7							
8					De 6-3-61 x		
9					0		
10							

Désignation :

VASSAL

Planche

5

Côté A

N° 115

Souche 1 2 3 4 5.

1 et 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

lgr

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-57

20x11



N° ordre

Désignation:

Muscat Bouschet.

VASSAL Planche 5 côté A N° 115 souche ① 2 3 4 5.

1. 1st 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

f. Tinet 20-6-57



Désignation :

Planche

côté A

Nº 115

souche 1

2 3 4 5

S. 1 & 5

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ~~8~~ - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Muscot Bouchet

VASSAL planche 5 côté A N° 115 bouche ① ~~2 3 4 5~~

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ ~~long~~ duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bouchet 57



N° d'ordre

Désignation

Muscat Bouschet

1 et 5

VASSAL

planche 5 côté A

N° 115

souche 1

⑤

GRAPPE

- grappions*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
  - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
  - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
  - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
  - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ⑦ - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Piquema

22-8-54

N-145

Dénomination .....

Planche ..... 5 ..... côté ..... A ..... Rang ..... 115 ..... souche 1-1-2-3-5

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méristhale de longueur moyenne : 5...10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reychen

22-11-57



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Mauscat Bouschet* ;  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *S. A. 115* Vas. *4 et 5* ; Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3)  
 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2)  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3)  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6,  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3)  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3)  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . (1) - (2) - (3) - (4) - (5)  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5)  
 Médiante/Base : 6 - (7) - (8)

*Tinet 57*